Fulda

Gieserallee

9

65/3

65/4

65/2

62/5

62/4

62/15

88/2

Baum, Bestand

Wasser-zapfstelle

Abflusskorridor bei Hochwasser

6.30

verpachtete Parzelle

demontierbarer Zaun

5.10

Bestandsvegetation

Schrank Entwaesserung Campingplatz

5015-00119
34843037
D 139.26
S 137,15

Anmerkung Schnitt B-B´
Der Höhenverlauf in Nord-Südrichtung beträgt auf einer Länge von ca. 207 Metern lediglich 70 cm -> entspricht 0,3 % Gefälle.
Auf Grund des geringen Gefälles wurde auf eine Schnittdarstellung verzichtet !

vorhandener Steg

9.80

Strom- & Wasserversorgung
Übergabepunkt Städtische Werke.
Im Falle eines Hochwasser werden Strom und Wasser hier zentral abgeschaltet!

Müllplatz temporäre Lösung

Rodung Bestandshecke

Zufahrts-beschränkung

versickerungsfähiges Splittfugenpflaster

Entsorgungsmöglichkeit für Wohnwagen & Wohnmobile

Fällung Salix alba
StU: 216 cm

7.00

Salix alba, ist auf 3,50 m aufzuasten

Löschwasserentnahmestelle:
Die Löschwasserentnahmestelle befindet sich zwischen zwei Bestandsbäumen, deren Abstand zueinander 6,00 m beträgt.

Diese Vegetationslücke ist dauerhaft zu erhalten.

Die befestigte Fläche für die Feuerwehr endet mit einer Aufstellbreite von 3,50 m 50 cm vor der Böschungskante.

WC WC Duschen

WC WC Duschen

Brandgassen-breite

Zaun Bestand

Neupflanzung, Carpinus betulus 'Fastigiata', Hochstamm Stu 16-18

Carpinus betulus, 80-100 cm

Fällung Sorbus aria

Pollerleuchte

Vegetation, Bestand

6.45

verträgliche Schnittmaßnahmen in vorhandener lichter Bestandshecke

2.88
5.81
1.83
29.27
2.69
26.60

138